

Spécimen — Thème Baseline (témoin)

PM44 — Laboratoire d'apparence Quarto

Emmanuel BRUNO
Université de Toulon, LIS UMR CNRS 7020

2026-10-21

Table des matières

1	Typographie	1
1.1	Échelle des titres	1
1.1.a	Quatrième niveau	1
2	Encadrés	1
3	Tableau	2
4	Mathématiques	2
5	Diagramme	2
6	Code	2
7	Listes & liens	2

Ce spécimen exerce exactement les mêmes composants dans les trois formats (HTML, Revealjs, Typst) afin que la comparaison entre thèmes soit purement visuelle. Ceci est le **témoin** : aucun front matter de thème, uniquement les valeurs par défaut du gabarit SOTA.

1 Typographie

1.1 Échelle des titres

Le corps courant suit le thème partagé (`_quarto-utils/custom.scss`).

1.1.a Quatrième niveau

Cinquième niveau de hiérarchie, pour tester la ladder complète.

Un paragraphe avec **gras sémantique**, *italique*, du code `inline` et un lien vers Quarto.

« La typographie est la manière dont une langue s'habille elle-même. » — Ellen Lupton

2 Encadrés

i Note

Un encadré neutre : information contextuelle.

💡 Astuce

Un encadré d'astuce : bonne pratique d'atelier.

⚠ Avertissement

Un encadré d'avertissement : piège connu.

! Important

Un encadré important : contrainte à retenir.

3 Tableau

Table 1. – Composition minimale attendue d’une leçon.


Champ	Type	Rôle
<code>id</code>	UUID	Identifiant stable
<code>titre</code>	Texte	Affichage courant
<code>slug</code>	Texte	URL stable, en anglais

4 Mathématiques

L’estimateur de maximum de vraisemblance maximise la log-vraisemblance :

$$\hat{\theta}_{MV} = \arg \max_{\theta} \ell(\theta), \quad \ell(\theta) = \sum_{i=1}^n \log p(x_i | \theta).$$

5 Diagramme



6 Code

```
def suite(n: int) -> list[int]:  
    """Premiers termes de la suite  
    de Fibonacci."""  
    a, b = 0, 1  
    out = []  
    for _ in range(n):  
        out.append(a)  
        a, b = b, a + b  
    return out
```

```
git submodule update --init --  
recursive  
quarto preview . --profile notes
```

7 Listes & liens

- Vérifier le contraste des accentuations (WCAG AA minimum) ;
- Fournir les polices locales pour Typst (`format.typst.fonts`) ;
- Tester les trois formats avant de figer un thème.

1. Lire la leçon en HTML ;
2. Projeter les slides en Revealjs ;
3. Imprimer les notes en Typst/PDF.

Voir aussi : la galerie et le dépôt partagé `_quarto-utils`.