

Stress-test des composants transverses

PM44 — Laboratoire d'apparence Quarto

Emmanuel BRUNO
Université de Toulon, LIS UMR CNRS 7020

2026-10-21

Table des matières

1 Blocs d'appel imbriqués	1
2 Définition et théorème	1
3 Figure avec légende	2
4 Mise en page en colonnes (HTML uniquement)	2
5 Tableaux longs et alternance	3
6 Équation affichée	3
7 Divers	3

Cette page pousse les composants moins courants du gabarit SOTA, avec le thème **Atelier**. But : révéler les angles morts visuels qu'un spécimen linéaire ne montre pas (imbrication, légendes, mise en page multi-colonnes, encadrés sémantiques).

1 Blocs d'appel imbriqués

i Note externe

Un encadré qui en contient un autre : la bordure et le fond de l'enfant doivent rester lisibles sur le fond du parent.

⚠ Alerte imbriquée

Cas pathologique classique des supports d'atelier : consigne importante à l'intérieur d'une remarque.


2 Définition et théorème

Définition 1. Un **thème** est un ensemble de paires (clé de format, valeur) porté par le front matter du document et, le cas échéant, par un fichier `.scss` local au dépôt.

Théorème 1. Le front matter d'un document prime sur le fichier de profil (`_quarto-notes.yml`, `_quarto-slides.yml`), qui prime sur `_quarto.yml` du projet.

3 Figure avec légende

La `?@fig-pipeline` est légendée et référencée ici dans le fil du texte — le numéro suit la renumérotation automatique, rien n'est codé en dur.



4 Mise en page en colonnes (HTML uniquement)

Colonne gauche : panneau latéral de rappel, souvent utilisé pour un encadré « à retenir » en marge d'une démonstration.

Colonne droite : le fil de la démonstration lui-même, avec `code inline`, **gras** et un lien externe.

5 Tableaux longs et alternance

Table 1. – Grille de métadonnées d’une leçon du corpus.

Champ	Type	Obligatoire	Exemple
<code>id</code>	UUID	oui	<code>3f2a...</code>
<code>titre</code>	Texte	oui	« Les générateurs »
<code>slug</code>	Texte	oui	<code>generators</code>
<code>duree_min</code>	Entier	non	<code>25</code>
<code>prerequis</code>	Liste	non	<code>["fonctions"]</code>

6 Équation affichée

Pour comparer le rendu mathématique des trois formats, la même équation que dans les spécimens :

$$\hat{\theta}_{\text{MV}} = \arg \max_{\theta} \ell(\theta), \quad \ell(\theta) = \sum_{i=1}^n \log p(x_i \mid \theta).$$

7 Divers

- Une liste à puces imbriquée :
 - niveau deux ;
 - niveau trois (test du retrait des tirets) ;
- Un bloc de citation suivi d’une source ;

« Les bons outils disparaissent derrière le travail. » — Anonyme

- Du texte **coloré en ligne** (HTML) — en Typst, cette couleur doit retomber sur l’encre du thème.