SPÉCIMEN — THÈME ATELIER

PM44 — Laboratoire d'apparence Quarto

Emmanuel BRUNO
Université de Toulon
LIS UMR CNRS 7020

2026-10-21

Ce spécimen exerce exactement les mêmes composants dans les trois formats (HTML, Revealjs, Typst) afin que la comparaison entre thèmes soit purement visuelle. Thème **Atelier** : cours dingénierie — titres Inter majuscules, corps Source Serif 4, fond papier, accent orange brûlé, blocs de code teintés.

1 TYPOGRAPHIE

1.1 Échelle des titres

Le corps courant est serif ; les titres sont en Inter, resserrés d'un cheveu.

1.1.1 Quatrième niveau

Cinquième niveau de hiérarchie, pour tester la ladder complète.

Un paragraphe avec **gras sémantique**, *italique*, du `code inline` et un lien vers Quarto.

> « La typographie est la manière dont une langue s'habille elle-même. » — Ellen Lupton

2 ENCADRÉS

Note

Un encadré neutre : information contextuelle.

Astuce

Un encadré d'astuce : bonne pratique d'atelier.

Avertissement

Un encadré d'avertissement : piège connu.

Important

Un encadré important : contrainte à retenir.

3 TABLEAU

Table 1: Composition minimale attendue d'une leçon.

Champ	Type	Rôle
`id`	UUID	Identifiant stable
`titre`	Texte	Affichage courant
`slug`	Texte	URL stable, en anglais

4 MATHÉMATIQUES

L'estimateur de maximum de vraisemblance maximise la log-vraisemblance :

$$\hat{\theta}_{\mathrm{MV}} = \arg\max_{\theta} \ \ell(\theta), \qquad \ell(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \log p(x_i \mid \theta).$$

5 DIAGRAMME

Syntax error in text
mermaid version 11.12.0

6 CODE

```python
def suite(n: int) -> list[int]:
    """Premiers termes de la suite de Fibonacci."""
    a, b = 0, 1
    out = []
    for _ in range(n):
        out.append(a)
        a, b = b, a + b
    return out
```

```python
git submodule update --init --recursive
quarto preview . --profile notes
```

7 LISTES & LIENS

- Vérifier le contraste des accentations (WCAG AA minimum) ;
- Fournir les polices locales pour Typst (`format.typst.fonts`) ;
- Tester les trois formats avant de figer un thème.

1. Lire la leçon en HTML ;
2. Projeter les slides en Revealjs ;
3. Imprimer les notes en Typst/PDF.

Voir aussi : la galerie et le dépôt partagé _quarto-utils.