

Spécimen — Sketchy/Superhero (thèmes standard clair/sombre)

PM44 — Laboratoire d'apparence Quarto

Emmanuel BRUNO

Université de Toulon

LIS UMR CNRS 7020

2026-10-21

Ce spécimen exerce exactement les mêmes composants dans les trois formats (HTML, Revealjs, Typst) afin que la comparaison entre thèmes soit purement visuelle. Paire **Sketchy/Superhero** (thèmes standard de la doc Quarto, prêts à l'emploi sans CSS maison) : en mode clair, Sketchy — rendu « dessiné à la main », polices façon croquis, bordures irrégulières ; en mode sombre, Superhero — fond bleu nuit très soutenu, accents rose et cyan. Le basculeur clair/sombre du site (angle supérieur droit) change réellement de thème ; les slides revealjs, elles, restent sur un thème unique (limite documentée, cf. index).

1 Typographie

1.1 Échelle des titres

Le corps courant est serif ; les titres sont en Inter, resserrés d'un cheveu.

1.1.1 Quatrième niveau

Cinquième niveau de hiérarchie, pour tester la ladder complète.

Un paragraphe avec **gras sémantique**, *italique*, du `code inline` et un lien vers [Quarto](#).

« La typographie est la manière dont une langue s'habille elle-même. » — Ellen Lupton

2 Encadrés

Note

Un encadré neutre : information contextuelle.

Astuce

Un encadré d'astuce : bonne pratique d'atelier.

Avertissement

Un encadré d'avertissement : piège connu.

Important

Un encadré important : contrainte à retenir.

3 Tableau

Table 1: Composition minimale attendue d'une leçon.

Champ	Type	Rôle
<code>id</code>	UUID	Identifiant stable
<code>titre</code>	Texte	Affichage courant
<code>slug</code>	Texte	URL stable, en anglais

4 Mathématiques

L'estimateur de maximum de vraisemblance maximise la log-vraisemblance :

$$\hat{\theta}_{\text{MV}} = \arg \max_{\theta} \ell(\theta), \quad \ell(\theta) = \sum_{i=1}^n \log p(x_i \mid \theta).$$

5 Diagramme



Syntax error in text
mermaid version 11.12.0

6 Code

```
1 def suite(n: int) -> list[int]:  
2     """Premiers termes de la suite de Fibonacci."""  
3     a, b = 0, 1  
4     out = []  
5     for _ in range(n):  
6         out.append(a)  
7         a, b = b, a + b  
8     return out
```

```
1 git submodule update --init --recursive  
2 quarto preview . --profile notes
```

7 Listes & liens

- Vérifier le contraste des accentuations (WCAG AA minimum) ;
 - Fournir les polices locales pour Typst ([format.typst.fonts](#)) ;
 - Tester les trois formats avant de figer un thème.
1. Lire la leçon en HTML ;
 2. Projeter les slides en Revealjs ;
 3. Imprimer les notes en Typst/PDF.

Voir aussi : la [galerie](#) et le dépôt partagé [_quarto-utils](#).